# *Слънчеви пакети*



| ***Система с бойлер 80л, стенен и панелен селективен колектор 2 м2*** | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **Компонент** | **Описание** | **Цена** |
| 1 | Бойлер | Tesy 80 л, 1 серпентина , емайлиран, с включен ел. нагревател 2 kW, за стенен монтаж | **980 EUR с ДДС** |
| 2 | Слънчев колектор | Панелен селективен колектор 2 м2, с медни тръби, алуминиев абсорбер, модел Elterm Basic AL-S | |
| 3 | Стойка | Рамка за плоски колектори, поцинкована, с неръждаеми болтове. За вертикални или хоризонтални модели | |
| 4 | Соларна помпена група | Еднощрангова с помпа Grundfos, дебитомер, предпазен клапан 6 бара, сферичен кран - термометър, манометър и щуцери за пълнене и източване | |
| 5 | Соларно управление + табло с ДТЗ и предпазители | Електронно управление с комплект датчици, програмируем диференциален термостат за стенен монтаж тип: Intiel DT-3.1.1 + Табло с ДТЗ, 2 автоматични предапзителя | |
| 6 | Топлоносеща течност | Монопропилен гликол - 10 л | |
| 7 | Соларен разширителен съд | 18 л | |
| ***Система с бойлер 100л, стенен и панелен селективен колектор 2 м2*** | | | |
| **No** | **Компонент** | **Описание** | **Цена** |
| 1 | Бойлер | Tesy 100 л, 1 серпентина , емайлиран, с включен ел. нагревател 2 kW, за стенен монтаж | **995 EUR с ДДС** |
| 2 | Слънчев колектор | Панелен селективен колектор 2 м2, с медни тръби, алуминиев абсорбер, модел Elterm Basic AL-S | |
| 3 | Стойка | Рамка за плоски колектори, поцинкована, с неръждаеми болтове. За вертикални или хоризонтални модели | |
| 4 | Соларна помпена група | Еднощрангова с помпа Grundfos, дебитомер, предпазен клапан 6 бара, сферичен кран - термометър, манометър и щуцери за пълнене и източване | |
| 5 | Соларно управление + табло с ДТЗ и предпазители | Електронно управление с комплект датчици, програмируем диференциален термостат за стенен монтаж тип: Intiel DT-3.1.1 + Табло с ДТЗ, 2 автоматични предапзителя | |
| 6 | Топлоносеща течност | Монопропилен гликол - 10 л | |
| 7 | Соларен разширителен съд | 18 л | |

| ***Система с бойлер 120л, стенен и панелен селективен колектор 2 м2*** | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **Компонент** | **Описание** | **Цена** |
| 1 | Бойлер | Tesy 120 л, 1 серпентина , емайлиран, с включен ел. нагревател 2 kW, за стенен монтаж | **1035 EUR с ДДС** |
| 2 | Слънчев колектор | Панелен селективен колектор 2 м2, с медни тръби, алуминиев абсорбер, модел Elterm Basic AL-S | |
| 3 | Стойка | Рамка за плоски колектори, поцинкована, с неръждаеми болтове. За вертикални или хоризонтални модели | |
| 4 | Соларна помпена група | Еднощрангова с помпа Grundfos, дебитомер, предпазен клапан 6 бара, сферичен кран - термометър, манометър и щуцери за пълнене и източване | |
| 5 | Соларно управление + табло с ДТЗ и предпазители | Електронно управление с комплект датчици, програмируем диференциален термостат за стенен монтаж тип: Intiel DT-3.1.1 + Табло с ДТЗ, 2 автоматични предапзителя | |
| 6 | Топлоносеща течност | Монопропилен гликол - 10 л | |
| 7 | Соларен разширителен съд | 18 л | |

| ***Система с бойлер 150л, стенен и панелен селективен колектор 2,5 м2*** | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **Компонент** | **Описание** | **Цена** |
| 1 | Бойлер | Tesy 150 л, 1 серпентина , емайлиран, с включен ел. нагревател 2 kW, за стенен монтаж | **1115 EUR с ДДС** |
| 2 | Слънчев колектор | Панелен селективен колектор 2,5 м2, с медни тръби, алуминиев абсорбер, модел Elterm Basic AL-S | |
| 3 | Стойка | Рамка за плоски колектори, поцинкована, с неръждаеми болтове. За вертикални или хоризонтални модели | |
| 4 | Соларна помпена група | Еднощрангова с помпа Grundfos, дебитомер, предпазен клапан 6 бара, сферичен кран - термометър, манометър и щуцери за пълнене и източване | |
| 5 | Соларно управление + табло с ДТЗ и предпазители | Електронно управление с комплект датчици, програмируем диференциален термостат за стенен монтаж тип: Intiel DT-3.1.1 + Табло с ДТЗ, 2 автоматични предапзителя | |
| 6 | Топлоносеща течност | Монопропилен гликол - 10 л | |
| 7 | Соларен разширителен съд | 18 л | |



| ***Система с бойлер 160л, стоящ и панелен селективен колектор 2,5 м2*** | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **Компонент** | **Описание** | **Цена** |
| 1 | Бойлер | Tesy 160 л, 2 серпентини , емайлиран, с включен ел. нагревател 3 kW, за подов монтаж | **1480 EUR с ДДС** |
| 2 | Слънчев колектор | Панелен селективен колектор 2,5 м2, с медни тръби, алуминиев абсорбер, модел Elterm Basic AL-S | |
| 3 | Стойка | Рамка за плоски колектори, поцинкована, с неръждаеми болтове. За вертикални или хоризонтални модели | |
| 4 | Соларна помпена група | Еднощрангова с помпа Grundfos, дебитомер, предпазен клапан 6 бара, сферичен кран - термометър, манометър и щуцери за пълнене и източване | |
| 5 | Соларно управление + табло с ДТЗ и предпазители | Електронно управление с комплект датчици, програмируем диференциален термостат за стенен монтаж тип: Intiel DT-3.1.1 + Табло с ДТЗ, 2 автоматични предапзителя | |
| 6 | Топлоносеща течност | Монопропилен гликол - 10 л | |
| 7 | Соларен разширителен съд | 18 л | |
| ***Система с бойлер 200л, стоящ и панелен селективен колектор 2 x 2 м2*** | | | |
| **No** | **Компонент** | **Описание** | **Цена** |
| 1 | Бойлер | Tesy 200 л, 2 серпентини , емайлиран, с включен ел. нагревател 3 kW, за подов монтаж | **1785 EUR с ДДС** |
| 2 | Слънчев колектор | Панелен селективен колектор 2 м2 – 2 броя, с медни тръби, алуминиев абсорбер, модел Elterm Basic AL-S | |
| 3 | Стойка | Рамка за плоски колектори, поцинкована, с неръждаеми болтове. За вертикални или хоризонтални модели | |
| 4 | Соларна помпена група | Еднощрангова с помпа Grundfos, дебитомер, предпазен клапан 6 бара, сферичен кран - термометър, манометър и щуцери за пълнене и източване | |
| 5 | Соларно управление + табло с ДТЗ и предпазители | Електронно управление с комплект датчици, програмируем диференциален термостат за стенен монтаж тип: Intiel DT-3.1.1 + Табло с ДТЗ, 2 автоматични предапзителя | |
| 6 | Топлоносеща течност | Монопропилен гликол - 10 л | |
| 7 | Соларен разширителен съд | 18 л | |

| ***Система с бойлер 300л, стоящ и панелен селективен колектор 2 x 2,5 м2*** | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **Компонент** | **Описание** | **Цена** |
| 1 | Бойлер | Tesy 300 л, 2 серпентини , емайлиран, с включен ел. нагревател 3 kW, за подов монтаж | **2085 EUR с ДДС** |
| 2 | Слънчев колектор | Панелен селективен колектор 2,5 м2 – 2 броя, с медни тръби, алуминиев абсорбер, модел Elterm Basic AL-S | |
| 3 | Стойка | Рамка за плоски колектори, поцинкована, с неръждаеми болтове. За вертикални или хоризонтални модели | |
| 4 | Соларна помпена група | Еднощрангова с помпа Grundfos, дебитомер, предпазен клапан 6 бара, сферичен кран - термометър, манометър и щуцери за пълнене и източване | |
| 5 | Соларно управление + табло с ДТЗ и предпазители | Електронно управление с комплект датчици, програмируем диференциален термостат за стенен монтаж тип: Intiel DT-3.1.1 + Табло с ДТЗ, 2 автоматични предапзителя | |
| 6 | Топлоносеща течност | Монопропилен гликол - 10 л | |
| 7 | Соларен разширителен съд | 18 л | |

| ***Система с бойлер 500л, стоящ и панелен селективен колектор 4 x 2,5 м2*** | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | **Компонент** | **Описание** | **Цена** |
| 1 | Бойлер | Tesy 500 л, 2 серпентини , емайлиран, с включен ел. нагревател 3 kW, за подов монтаж | **3115 EUR с ДДС** |
| 2 | Слънчев колектор | Панелен селективен колектор 2,5 м2 – 4 броя, с медни тръби, алуминиев абсорбер, модел Elterm Basic AL-S | |
| 3 | Стойка | Рамка за плоски колектори, поцинкована, с неръждаеми болтове. За вертикални или хоризонтални модели | |
| 4 | Соларна помпена група | Еднощрангова с помпа Grundfos, дебитомер, предпазен клапан 6 бара, сферичен кран - термометър, манометър и щуцери за пълнене и източване | |
| 5 | Соларно управление + табло с ДТЗ и предпазители | Електронно управление с комплект датчици, програмируем диференциален термостат за стенен монтаж тип: Intiel DT-3.1.1 + Табло с ДТЗ, 2 автоматични предапзителя | |
| 6 | Топлоносеща течност | Монопропилен гликол - 20 л | |
| 7 | Соларен разширителен съд | 24 л | |